

## Werkstoff Ms, Messing



Abb.	Gewinde 1 Zoll	Gewinde 2 Zoll	Dichtform	Bestell-Nr.	€ Stück
①	G 1/2	G 3/4	fld.	15 6287 6320	7,80
①	G 1	M38 x 1,5	fld. x kon.	15 6287 9334	Anfrage
①	G 3/4	G 1	fld.	15 6287 6324	8,10
①	G 1	G 1 1/4	fld.	15 6287 6328	10,10
①	G 1	G 1 1/2	fld.	15 6287 6332	10,70
①	G 1	G 2	fld.	15 6287 6336	16,30
①	G 1 1/4	M45 x 1,5	fld. x kon.	15 6287 9968	Anfrage
①	G 1 1/4	G 1 1/2	fld.	15 6287 6340	11,00
①	G 1 1/4	G 2	fld.	15 6287 6344	18,30
①	G 1 1/2	M52 x 1,5	fld. x kon.	15 6287 9336	78,90
①	G 1 1/2	G 2	fld.	15 6287 6348	18,00
①	G 2	M65 x 2	fld. x kon.	15 6287 9337	82,30
①	G 2	G 2 1/2	fld.	15 6287 6352	28,75
①	G 2	G 3	fld.	15 6287 6356	25,30
①	G 2 1/2	M78 x 2	fld. x kon.	15 6287 9339	Anfrage
①	G 2 1/2	G 3	fld.	15 6287 6362	30,70
①	G 3	M90 x 2	fld. x kon.	15 6287 9341	92,30
②	G 3	G 4	fld.	15 6287 6366	27,20

(223)

## Werkstoff Al, Aluminiumlegierung



Abb.	Gewinde 1 Zoll	Gewinde 2 Zoll	Dichtform	Bestell-Nr.	€ Stück
②	G 3	G 4	fld.	15 6287 6368	19,00
①	G 3	5 1/2 DIN 11	fld.	15 6287 6372	74,00
③	G 4	5 1/2 DIN 11	fld.	15 6287 6374	103,30

(224)

## Reduzierstück RS

## Eigenschaften:

- Verschraubung flachdichtend
- Teil des RS® Baukastensystems

## Zulassung/Norm:

- Gewinde G = DIN ISO 228/BSP, NPT = API



①



①



②



②



③



③



④



④



⑤



⑥

## Werkstoff SS

Werkstoffkombination: Edelstahl 1.4571, Dichtung: PTFE



Abb.	Gewinde innen Zoll	Gewinde außen Zoll	Dichtform	Bestell-Nr.	€ Stück
①	G 1/2	G 3/4	fld.	15 6287 6378	12,40
①	G 3/4	G 1	fld.	15 6287 6384	14,90
①	G 1	G 3/4	fld.	15 6287 6388	17,00
①	G 1	G 1 1/4	fld.	15 6287 6396	23,10
①	G 1	G 1 1/2	fld.	15 6287 6400	25,10
①	G 1	G 2	fld.	15 6287 6404	29,85
①	G 1 1/4	G 1	fld.	15 6287 6410	27,20
①	G 1 1/4	G 1 1/2	fld.	15 6287 6416	31,75
①	G 1 1/4	G 2	fld.	15 6287 6420	36,20
①	G 1 1/2	G 1	fld.	15 6287 6424	36,50
①	G 1 1/2	G 1 1/4	fld.	15 6287 6428	36,50
①	G 1 1/2	G 2	fld.	15 6287 6434	31,90
①	G 2	G 1	fld.	15 6287 6438	49,65
①	G 2	G 1 1/4	fld.	15 6287 6442	51,75
①	G 2	G 1 1/2	fld.	15 6287 6446	53,10
①	G 2	G 2 1/2	fld.	15 6287 6454	68,80
①	G 2	G 3	fld.	15 6287 6458	70,90
①	G 2 1/2	G 2	fld.	15 6287 6464	82,50
①	G 2 1/2	G 3	fld.	15 6287 6470	89,80
①	G 3	G 2	fld.	15 6287 6474	91,00
①	G 3	G 2 1/2	fld.	15 6287 6478	93,00
①	G 3	G 4	fld.	15 6287 6486	148,40
⑤	G 3	5 1/2 DIN 11	fld.	15 6287 9347	Anfrage
①	G 4	G 3	fld.	15 6287 6490	Anfrage
⑤	G 4	5 1/2 DIN 11	fld.	15 6287 6494	305,20
⑥	5 1/2 DIN 11	G 2	fld.	15 6287 6498	278,20
⑥	5 1/2 DIN 11	G 3	fld.	15 6287 6500	224,10
⑥	5 1/2 DIN 11	G 4	fld.	15 6287 6506	323,60

(222)

## Werkstoff Ms

Werkstoffkombination: Messing,  
Dichtung: Vulkollan®/Polyurethan



Abb.	Gewinde innen Zoll	Gewinde außen Zoll	Dichtform	Bestell-Nr.	€ Stück
①	G 1/2	G 1/2	fld.	15 6287 6376	9,15
①	G 1/2	G 3/4	fld.	15 6287 6380	9,25
①	G 3/4	G 3/4	fld.	15 6287 6382	8,70
①	G 3/4	G 1	fld.	15 6287 6386	Anfrage
①	G 1	G 3/4	fld.	15 6287 6390	9,00
①	G 1	G 1	fld.	15 6287 6392	8,45
①	G 1	1 NPT	fld. x Gew.	15 6287 6394	13,80
①	G 1	G 1 1/4	fld.	15 6287 6398	11,15
①	G 1	G 1 1/2	fld.	15 6287 6402	11,75
①	G 1	G 2	fld.	15 6287 6406	16,75
①	1 NPT	G 1	fld. x Gew.	15 6287 6408	19,15
①	G 1 1/4	G 1	fld.	15 6287 6412	10,25
①	G 1 1/4	G 1 1/4	fld.	15 6287 6414	9,50
①	G 1 1/4	G 1 1/2	fld.	15 6287 6418	12,75
①	G 1 1/4	G 2	fld.	15 6287 6422	17,85
①	G 1 1/2	G 1	fld.	15 6287 6426	16,60
①	G 1 1/2	G 1 1/4	fld.	15 6287 6430	12,35
①	G 1 1/2	G 1 1/2	fld.	15 6287 6432	13,70
①	G 1 1/2	G 2	fld.	15 6287 6436	18,00
①	G 2	G 1	fld.	15 6287 6440	22,70
①	G 2	G 1 1/4	fld.	15 6287 6444	25,20
①	G 2	G 1 1/2	fld.	15 6287 6448	22,35
①	G 2	G 2	fld.	15 6287 6450	20,40
①	G 2	2 NPT	fld. x Gew.	15 6287 6452	24,90
②	G 2	G 2 1/2	fld.	15 6287 6456	17,60
①	G 2	G 3	fld.	15 6287 6460	19,35
①	2 NPT	G 2	fld. x Gew.	15 6287 6462	36,10
②	G 2 1/2	G 2	fld.	15 6287 6466	22,80
①	G 2 1/2	G 2 1/2	fld.	15 6287 6468	25,95
③	G 2 1/2	G 3	fld.	15 6287 6472	20,90
③	G 3	G 2	fld.	15 6287 6476	28,55
③	G 3	G 2 1/2	fld.	15 6287 6480	29,80
③	G 3	G 3	fld.	15 6287 6482	32,80
①	G 3	3 NPT	fld. x Gew.	15 6287 6484	35,80
③	G 3	G 4	fld.	15 6287 6488	33,20
①	3 NPT	G 3	fld. x Gew.	15 6287 9973	47,50
②	G 4	G 3	fld.	15 6287 6492	33,20
①	G 4	4 NPT	fld.	15 6287 9351	Anfrage
①	G 4	4 NPT	fld. x Gew.	15 6287 9974	Anfrage
⑥	G 4 NPT	G 4	fld. x Gew.	15 6287 9353	Anfrage
⑥	5 1/2 DIN 11	G 3	fld.	15 6287 6502	132,25
⑥	5 1/2 DIN 11	G 4	fld.	15 6287 6508	177,60

(223)

## Werkstoff Al

Werkstoffkombination: Aluminiumlegierung,  
Dichtung: Vulkollan®/Polyurethan



Abb.	Gewinde innen Zoll	Gewinde außen Zoll	Dichtform	Bestell-Nr.	€ Stück
①	G 3	5 1/2 DIN 11	fld.	15 6287 9349	Anfrage
⑥	G 4	5 1/2 DIN 11	fld.	15 6287 6496	44,30
⑥	5 1/2 DIN 11	G 3	fld.	15 6287 6504	60,95
⑥	5 1/2 DIN 11	G 4	fld.	15 6287 6510	60,15

(224)